



MANNOL ATF AG55 8212

Specjalny całoroczny syntetyczny płyn przekładniowy (ATF) do nowej generacji 6-biegowych automatycznych skrzyń biegów Grupy ZF. Zapewnia bezawaryjną pracę automatycznej skrzyni biegów, gwarantuje minimalne zużycie, długą żywotność skrzyni biegów i oszczędność paliwa nawet przy ekstremalnych obciążeniach. Został opracowany z uwzględnieniem specjalnych wymagań G 055 005 stawianych przez Grupę VW. Właściwości produktu:

- Najwyższej jakości baza syntetyczna o niskiej lepkości o stałym wysokim wskaźniku lepkości w połączeniu z wielofunkcyjnym pakietem dodatków zachowuje wszystkie swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur: zapewnia dobre właściwości smarne w niskich (-45 °C) temperatury zimą i zapewnia stabilny film olejowy przy ekstremalnych obciążeniach i wysokich temperaturach latem;
- Zaawansowana technologicznie kombinacja dodatków zapewnia dobre właściwości przeciwcierne dla sprzęgieł zębatych i doskonałe właściwości cierne dla elementów ciernych, co zapewnia znaczną oszczędność paliwa, ciągłą i płynną zmianę biegów oraz zwiększenie żywotności wszystkich elementów przekładni. Zapewnia skoordynowaną i płynną pracę sprzęgieł. Zapobiega ocieraniu;
- Posiada podwyższoną stabilność termiczno-oksydacyjną i chemiczną oraz odporność na degradację termiczną w wysokiej temperaturze przez cały okres użytkowania. Pozwala ograniczyć lakierowanie, powstawanie szlamów, sadzy i innych nagarów, wydłużając czas między wymianami oleju i zapewniając trwałość elementów przekładni, a tym samym obniżając koszty utrzymania sprzętu;
- Dzięki dodatkowi specjalnych inhibitorów skutecznie chroni części metalowe przed korozją stopów żelaznych i nieżelaznych, zarówno podczas pracy, jak i poza nią;
- Skutecznie zapobiega zapowietrzeniu, tworzeniu się piany i kawitacji, ma doskonałe właściwości chłodzące; Ma niską stratę przez parowanie;
- Zapewnia kompatybilność ze wszystkimi materiałami uszczeltek, zapobiega pęcznieniu, twardnieniu i kurczeniu, co obniża koszt części zamiennych i zapobiega wyciekom;
- Redukuje hałas.

Zalecany do nowej generacji 6-biegowych skrzyń biegów grupy ZF samochodów osobowych i dostawczych Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, gdzie wymagana jest zgodność z wymaganiami VW G 055 005 oraz powyższymi specyfikacjami producentów europejskich.

Kolor: żółty brązowy.

Przestrzegać wskazówek producenta zawartych w instrukcji obsługi!

Specifications

JASO Type 1A

Approval

Recommendation

ALLISON C4

ATF JWS 3309

ACURA Z-1

VOLKSWAGEN G 052 025-A2

VOLKSWAGEN G 052 055

VOLKSWAGEN G 052 162 -A1

VOLKSWAGEN G 052 162-A2

VOLKSWAGEN G US 000 162

VOLKSWAGEN G 055 025-A2

VOLKSWAGEN G 055 005

VOLKSWAGEN G 052 990-A2

ZF TE-ML 11A

ZF TE-ML 11B

FORD XT-2-QDX (M)

FORD XT-2-QSM [Syn]

FORD XT-8-QAW (Premium)

FORD XT-5-QM

FORD WSS-M2C922-A1

FORD XT-9- QMM5 [FRN5]

FORD XT-5-DM [V]

CHRYSLER ATF+/ATF+2/ATF+3/ATF+4

CHRYSLER AS68RC ATF

CHRYSLER SP-III

JEEP ATF+/ATF+2/ATF+3/ATF+4

JEEP AS68RC ATF

JEEP SP-III

DODGE ATF+/ATF+2/ATF+3/ATF+4

DODGE AS68RC ATF

DODGE SP-III

BMW 81 22 9 400 272

BMW 83 22 9 407 765

BMW 81 22 9 407 858

BMW 83 22 0 024 249

BMW 83 22 0 026 922

BMW 83 22 0 402 413

BMW 83 22 0 403 248

BMW 83 22 7 542 290

BMW 83 22 9 407 807

BMW 81 22 9 400 275

BMW 81 22 9 407 859

BMW 83 22 0 024 359

BMW 83 22 0 403 249

HONDA Z-1

MINI 81 22 9 400 272

MINI 81 22 9 407 858

MINI 83 22 0 024 249

MINI 83 22 0 026 922

MINI 83 22 0 402 413

MINI 83 22 0 403 248

MINI 83 22 7 542 290
MINI 83 22 9 407 765
MINI 81 22 9 400 275
MINI 81 22 9 407 859
MINI 83 22 0 024 359
MINI 83 22 9 407 807
MINI 83 22 0 403 249
GM Dexron II-E
GM Dexron II
GM Dexron II-D
GM Dexron III-G
GM Dexron III-H
GM Dexron T-IV
GM 19 40 700
GM 21005966 Transaxle
GM 22717466
GM 88900925
GM Type A Suffix A
GM 9986195
GM 19 40 767
MB 236.5
MB 236.10
MB 236.11
OPEL 19 40 700
OPEL 19 40 767
OPEL 21005966 Transaxle
OPEL 22717466
OPEL 88900925
OPEL 9986195
OPEL T-IV
ROLLS_ROYCE 19 40700
ROLLS_ROYCE 19 40767
ROLLS_ROYCE 21005966 Transaxle
ROLLS_ROYCE 22717466
ROLLS_ROYCE 88900925
ROLLS_ROYCE 9986195
ROLLS_ROYCE T-IV
LINCOLN XT-2-QDX [M]
LINCOLN XT-2-QSM [Syn]
LINCOLN XT-5-QM
LINCOLN XT-8-QAW [Premium]
LINCOLN XT-5-DM [V]
LINCOLN XT-9- QMM5 [FRN5]
LINCOLN WSS-M2C922-A1
HYUNDAI ATF Red-1K
HYUNDAI Genuine ATF
HYUNDAI JWS-3309 T-4
HYUNDAI UM040 CH20 Red-1
HYUNDAI SP-II, SP-III
VOLVO 1161521
VOLVO 1161640
VOLVO 1161540
MERCURY XT-2-QDX [M]
MERCURY XT-2-QSM [Syn]
MERCURY XT-5-QM
MERCURY XT-5-DM [V]
MERCURY XT-8-QAW [Premium]
MERCURY XT-9- QMM5 [FRN5]

MERCURY WSS-M2C922-A1
IDEMITSU ATF HP
IDEMITSU K17
ISUZU ATF II, ATF III
ISUZU Genuine ATF
ISUZU 08200-9001
JAGUAR JLM 20238/20292/21044/K17
JAGUAR WSS-M2C922-A1
MAN 339A
MAZDA F-1
MAZDA JWS3317
MAZDA M-5, XT-9-QMM5
MAZDA M-III, Type T-IV
MITSUBISHI ATF-J2
MITSUBISHI SP, MS991156
MITSUBISHI SP-II, SP-III
NISSAN 402
NISSAN Matic D
NISSAN Matic J/Matic K
PORSCHE 000 043 204 41
PORSCHE 000 043 205 09
PORSCHE 000 043 205 28
PORSCHE 999 917 547 00 (A2)
PSA Z 000169756
RENAULT Matic D2
RENK Genuine Oil
SAAB 3309-T-IV
SSANGYONG DSIH 5M-66
SUBARU HP
SUBARU K0140Y0700
SUZUKI 3314
SUZUKI 3317
LEXUS Type T, T-III, T-IV
TOYOTA Type T, T-III, T-IV
AUDI G 055 005
AUDI G 052 025-A2
AUDI G 052 055
AUDI G 052 162-A1
AUDI G 052 162-A2
AUDI G 052 990-A2
AUDI G 055 025-A2
AUDI G US 000 162
KIA ATF RED-1K
KIA Genuine ATF
KIA JWS-3309 T-4
KIA UM040 CH20 Red-1
KIA SP-II, SP-III
INFINITI 402
INFINITI Matic D
INFINITI Matic J
INFINITI Matic K
Others LT 71141/Shell 3403-M115/LA 2634/Texaco ETL
7045E/8072B/N402

PACKAGING

4L	MN8212-4ME	Plastic	4 pcs/box
1000L	MN8212-IBC	Pallet tank	
208L	MN8212-DR	Drum	
60L	MN8212-60	Drum	
20L	MN8212-20	Plastic	
10L	MN8212-10	Plastic	
	MN8212-4		
1L	MN8212-1	Plastic	20 pcs/box
1L	MN8212-1ME	Plastic	20 pcs/box